
Návod k instalaci
Belver black



OBECNÉ INFORMACE


Ihned po obdržení zkontrolujte výrobek, zda nedošlo k poškození při přepravě, chybějícím obalům/dílům nebo výrobní chybě. Později nahlášené poškození nelze akceptovat. Zacházejte s výrobkem opatrně, abyste se vyhnuli nárazům a nárazům na všechny strany a okraje skla.

POZNÁMKY: Bezpečnostní sklo nelze přepracovat


Před zahájením instalace si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
Při vrtání stěn je třeba věnovat zvláštní pozornost, aby nedošlo k poškození skrytých trubek nebo elektrických kabelů. Poznámka: Tento produkt je těžký a jeho instalace může vyžadovat dvě osoby.

POKYNY PRO NÁSLEDNOU PÉČI

Po použití by měla být vaše sprcha vyčištěna mýdlem a vodou. To je zvláště důležité v oblastech s tvrdou vodou, kde se mohou ukládat nerozpustné vápenné soli a usazovat se. Neměly by se používat čisticí prostředky drsné nebo abrazivní povahy. Je třeba dbát na to, aby nedošlo ke kontaktu se silnými chemikáliemi, jako jsou organická rozpouštědla a odstraňovače.
Třídové čističe lze použít, ale opatrně, v případě pochybností kontaktujte výrobce daného čističe.
Uschovejte si prosím tyto pokyny pro následnou péči a podrobnosti o zákaznickém servisu.



Box -1




[01] x1



[02] x1

Box -2




[03] x1 [04] x1 [05] x1 [06] x1 [07] x1 [08] x1 [09] x1 [10] x1 [11] x1 [12] x1




[13] x1 [14] x2 [15] x2 [16] x2 [17A] x1 [17B] x1 [18] x1 [19] x1



[20] x4 [21] x4 [22A] x1 [22B] x1




[23] x11 [24] x9 [25] x2 [26] x2 [27] x1 [28] x1 [29] x1



[27]
[28]
[29]
[14]
[04]
[26]
[19]
[25]
[13]
[03]
[16]
[23]
[24]
[15]
[08]
[09]
[01]
[02]
[24]
[23]
[12]
[07]
[20]
[21]
[10]
[05]
[11]
[18]
[24]
[17A]
[06]
[22A]


01

Size （mm）	L1	
	Min.	Max.
1000	970	1000
1100	1070	1100
1200	1170	1200
1400	1370	1400
1500	1470	1500





02







03






4x









04

Délka profilu 100 cm


Potřebná délka	970	975	980	985	990	995	1000
Nutno uříznout z U profilu	25	20	15	10	5	0	0


U profil lze upravit až o 25 mm. Když je sklo úplně vloženo do svislého profilu, spodní U kanál musí být řez 25 mm, když sklo není zcela zasunuto do pevného profilu na zdi, je třeba spodní U profil zkrátit.






05










06







2x













07















08






09







10





11





12



























13











14














15




16




17




18



19




20





21


LH





RH















22


dveře nejsou zarovnány se stěnou
dveře jsou zarovnány se stěnou
Dveřní panel ve své nejnižší poloze
Dveřní panel ve své nejvyšší poloze
[14]
Pohled zevnitř
Pohled zevnitř


23








Utáhněte zarážku
proti skákání



24



25

